



WAT?

Een multifunctioneel gebouw dat het huidige therapiecentrum en de linnendienst vervangt.

Het project beoogt niet alleen de functionaliteit te verbeteren, maar ook de beleving en sfeer te versterken die patiënten en medewerkers ervaren.



TIMING

De bouwwerken gaan van start in september 2024.
De vermoedelijke oplevering is voorzien in maart 2026.



PZ ONZELIEVEVROUW BRUGGE

Bouw van een nieuw
therapiecentrum



ONZELIEVEVROUW
PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS BRUGGE **MENSEN.ANDERS BEKEKEN**



WIE?



Bermhertigheid Jesu
vzw Gezondheidszorg



Bouwheer

vzw Gezondheidszorg
'Bermhertigheid Jesu'
PZ Onzelievevrouw



Architect

Gino Debruyne & architecten



Technieken

SDK Engineering



Stabiliteit

Studiebureau
Vansteelandt



Akoestiek

De Fonseca



CONCEPT

Het nieuwe gebouw is volumetrisch ontworpen in een U-vorm, waardoor een centrale binnentuin wordt omarmd. Deze binnentuin fungeert als open werkplek, tentoonstellingsruimte en ontspanningsgebied.

Bij binnenkomst kunnen bezoekers genieten van het zonnige terras, dat uitkijkt op deze groene ruimte. Deze opzet stimuleert interactie en creëert een uitnodigende sfeer.



INDELING



Zuidelijke Vleugel: Linnendienst op de begane grond, met daarboven kantoorruimtes.



Noordelijke Vleugel: Begane grond herbergt 't Koffée; bovenverdieping met therapieruimtes.



Centrale Blok: Bevat de meeste therapieruimtes, centraal voor zorg en therapie.



Wassalon en kleioven: tussen de vleugels; boedt gedeeltelijk afscheerming van de binnentuin.





“

Dit is meer dan alleen een nieuw gebouw; het is een plek waar functionaliteit en beleving samenkomen. Door de slimme indeling, het gebruik van hoogwaardige materialen en de aandacht voor sfeer, creëert De Variant een unieke omgeving voor zowel therapie als ontspanning. Na de realisatie van deze nieuwbouw zal het huidige gebouw worden afgebroken, wat een nieuwe fase in de ontwikkeling van de organisatie markeert. *Gino Debruyne - architect*



BOUWTECHNISCH

Het nieuwe therapiecentrum is opgebouwd uit een vaste betonstructuur, aangevuld met lichte scheidingswanden. Deze constructie zorgt voor een open en flexibele indeling, waardoor diverse functies en activiteiten kunnen worden geïntegreerd.

Materiaalgebruik

Binnen

Warme materialen zoals houten schrijnwerk, gepolijste betonvloeren en zichtbetonwanden creëren een uitnodigende sfeer.

Buiten

Groene baksteen gecombineerd met witte voorgevels benadrukken het unieke karakter en integreren het gebouw in de natuurlijke omgeving.

